



Betriebsanweisung Profi Blitz (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0024
Seite 1 von 3

Datum:
13.07.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit



F+ Hochentzündlich



Xi Reizend



N Umweltgefährlich

ein effektiver Metall-Schnellreiniger zur Reinigung und Entfettung speziell bei hohem Druck. Durch seine schnelle Wirkung sparen sie Zeit und Geld.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

Zum Entfernen von Fetten, Ölen, Teer, Wachs, Silikon und Kleber. Reinigt Motoren, Getriebe, Bauteile, Bremsanlagen, Ketten und Ritzel.

Das Produkt entfettet sehr schnell und effektiv. Zusätzlich ist es frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und ozonschädlichen Gasen.

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte, abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen, sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



F+ Hochentzündlich



Xi Reizend



N Umweltgefährlich

Enthält: 48,2 Massenprozent entzündliche Bestandteile.



Betriebsanweisung Profi Blitz (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0024
Seite 2 von 3

Datum:
13.07.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

- 11 Leichtentzündlich.
- 36 / 38 Reizt die Augen und die Haut.
- 51 / 53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)



- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 23 Aerosol nicht einatmen.
- 24 / 25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.



- 29 / 56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- 43 Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel:

CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.



Erste Hilfe

Einatmen:

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.



Betriebsanweisung

Profi Blitz (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0024
Seite 3 von 3

Datum:
13.07.2010

Arbeitshygiene

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:



Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Handschutz:



Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:



Dichtschießende Schutzbrille

Sachgerechte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäisches Abfallverzeichnis:

07 06 04* andere Organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
15 01 04

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.